

PARTICIPANTS AUX EXPLORATIONS

Remarques	Echelles Cordes Amarrages			
Fractonnement à -8 m.	} Naturel 1 spit	20 m	2	Conduite forcée } P. 20
		20 m	2	
		30 m Inexistant	0	
P.30 facile à descendre en escalade				

EQUIPEMENT

Profondeur : -77 m.

La succession des trois puits se fait dans le même sens que le pendage suivant une inclinaison moyenne de 20° par rapport à la verticale.

Cette cavité est l'exemple parfait de l'aven de type Au-melassien: succession de puits, et grosses zones d'effondrement (on remarquera ainsi la ressemblance avec l'aven-perle Jean-Marc).

MORPHOLOGIE

Dans la paroi, à -72, un petit boyau soufflant un violent courant d'air donne sur une salle très remontante; peut-être est-ce une communication avec la diacalse de -57. L'escalade n'a pas été entreprise.

Le P. 30 est, soit en conduite forcée d'un mètre cinquante de diamètre (au début), soit, comme au fond, en interstrate. Il est coupé de petites niches latérales et de passages étroits. Le fond est occupé par un trou souffleur, dont la désobstruction a permis de descendre encore de 3 m; terminus définitif sur fissure impénétrable à -77.

Cette chatière (dite des "blocs brulants") est rendue dangereuse par les importants risques d'éboulement.

Dans les blocs de la salle (-44), sous le P. 17, s'ouvre une étroiture donnant sur un P. 30, vertical sur 8 m, et subvertical jusqu'à -74.

Au bas du P.20, grand palier, suivi d'un P. 17 de belles dimensions (à la base: 6,50 x 5). Le fond forme une salle éboulouse (-44), pentue. La continuation logique de l'aven se fait dans des éboulis pour s'arrêter rapidement dans une diacalse obstruée à -57.