

tage. Depuis, cette étroiture n'a été revue qu'une fois par le S.C.A.L. qui a tenté de faire exploser les vieilles charges par un nouvel explosif. Ici encore un échec est à déplorer et de plus, une contamination de l'artificier par les gaz nocifs interdit depuis d'autres travaux.

5. DESCRIPTION DE LA CAVITE.

A. Réseau d'Entrée.

Arrivée à l'ouverture de 0,50 x 0,80 m. de l'Aven, nous rampons pendant quelques mètres avant d'atteindre une faille que nous descendons aisément en opposition. Un court cheminement dans une galerie large mais très peu haute nous conduit au bord de la "Saïle de la Marmite". C'est un vide sensiblement sphérique de 10 m. de circonférence dans lequel nous tournons en descendant autour d'une large colonne. Un ressaut de 3 m. (3 m. échelle) permet d'accéder dans la "Grande Galerie" bien concrétionnée. Avant de l'emprunter, et sur la gauche à l'arrivée de l'échelle, nous pouvons passer un conduit surbaissé qui, après une courte descente débouche dans la "Galerie de Quarante", vaste et large galerie de 40 m. de long, 2 m. de haut et 3 m. de large qui descend sous le thalweg direction Est-Ouest. Ce conduit représente la principale particularité de formation. Revenons dans la galerie bien concrétionnée. Au bout de celle-ci, s'ouvre sur notre droite un diverticule horizontal de 14 m s'amenuisant peu à peu jusqu'à interdire la progression. Ce diverticule n'est en réalité que la grande galerie obstruée entièrement de glaise puis surcreusée au niveau du chenal de voûte. Sur la gauche et après un ressaut de 5 m. (5 m. échelle ou corde) nous progressons en opposition dans une faille reliant la galerie précédente à "l'embranchement des 2 réseaux". Au milieu de ce parcours un boyau inférieur de même axe se termine en cul de sac 10 m. plus loin. Le lèvres de la faille s'ouvrent directement au-dessus de l'embranchement des 2 réseaux.

B. Réseau S.C.S.

A ce niveau (-40 m.), empruntons le réseau de gauche (Ouest). Après un parcours horizontal dans une galerie spacieuse (2 x 2 m.) nous arrivons en haut d'un ressaut de 3 m. (3 m. échelle ou corde) donnant accès au fond d'une puits en faille. Un passage bas à travers un rideau stalagmitique conduit au passage de la vasque. Sur la droite de la galerie et après une petite descen-